



COMPLEX AGRO
MONARCA DEL CAMPO



FRUIT^{MAX}_{CPA} **COMPLEX**



**Incremente el tamaño
y peso de frutos y granos.**

**Perfecciona la forma
de los frutos.**

**Retrasa la maduración
y alarga los días a la cosecha.**

**Retarda la floración natural
en cultivo de piña.**

COMPLEXAGRO
.COM.MX



COMPLEX AGRO
MONARCA DEL CAMPO



Engordador de frutos



FRUIT MAX CPA COMPLEX es un compuesto sintetizado a base de auxinas, diseñado para ser aplicado en aspersiones foliares directamente sobre las frutas, retardando los días a cosecha, obteniéndose variaciones en los resultados principalmente según los siguientes factores: la dosis, numero de aplicaciones y el momento fenológico del fruto al momento de la aplicación. En cultivos como la piña la aplicación de **FRUIT MAX CPA COMPLEX** aumenta significativamente el diámetro, longitud y peso de los frutos, siendo definitivo para aumentar el rendimiento de cada cosecha. Además, **FRUIT MAX CPA COMPLEX** puede incrementar la producción de hijuelos basales o gallos y reducir el tamaño de la corona. Realizar aplicaciones frecuentes de **FRUIT MAX CPA COMPLEX** en algunos cultivos inhiben la síntesis de producción natural de etileno.

Características del Producto

Nombre Comercial	FRUIT MAX CPA COMPLEX
Nombre Químico	Ácido 2-3 Clorofenoxy-Propiónico.
Nombre Común	CPA
Clase Registral	Auxinas Sintéticas Grado Agrícola
Contenido (p/v)	Ácido 2-3 Clorofenoxy-Propiónico 8.00 %
Apariencia	Líquido concentrado
Color	Amarillo
Solubilidad	Muy alta
Miscibilidad	Muy alta
Densidad	1.04
pH	13

Descripción Agronómica

FRUIT MAX CPA COMPLEX es una auxina sintética esencial para el incremento de tamaño en los frutos. **FRUIT MAX CPA COMPLEX** interviene en varios procesos fisiológicos y bioquímicos de los frutos, dando como resultado un retardo de la maduración, permitiendo mantener las frutas más días en la planta y por tanto un retraso en el momento de la cosecha.



FRUIT MAX CPA COMPLEX está recomendado para aplicarse en

- o **Granos como:** Maíz, Arroz, Frijol, Sorgo y Soya, entre otros.
- o **Hortalizas como:** Chiles, Tomate, Berenjena y Zanahoria, entre otros.
- o **Frutas Tropicales como:** Banano y Plátano, Cítricos, Guanábana, Mango, Aguacate, Piña y Papaya, entre otros.
- o **Frutas de hueso como:** Melocotón, Manzana y Pera, entre otros.
- o **Cucurbitáceas** como Chayote, Sandía y Melón, entre otros.
- o **Otras especies como:** Café y Caña de azúcar entre otros.

Para más información consulte al agrónomo de su confianza.

Recomendaciones en la Aplicación

- *Tener calibrados los equipos de aplicación.*
- *Realizar las mezclas con el equipo de seguridad completo.*
- *Agregar a la mezcla de aplicación con agitación constante.*
- *No comer, beber o fumar antes, durante y después de la aplicación hasta haber tomado un baño o haberse cambiado a ropa limpia.*
- *Aplicar procurando un buen cubrimiento de los frutos.*
- *En caso de derrame por accidente no utilizar materiales inflamables.*
- *Después de la aplicación lavarse bien las partes del cuerpo expuestas.*
- *Guardar el producto en recipientes cerrados.*



Dosis



- ▷ En aplicaciones dirigidas al suelo o sistemas de fertiirrigación puede variar en un rango, desde 0.25 hasta 1.0 L/Ha según las necesidades y condiciones.
- ▷ En aplicaciones foliares de bajo volumen, la dosis puede variar entre 0.05 a 0.5 L/Ha por aplicación.
- ▷ En cultivos con sistemas de alto volumen se recomienda aplicar entre 0.5 a 1.0 L/Ha por ciclo mediante las aspersiones foliares (con más de 1000 L de agua/Ha).
- ▷ En aplicaciones foliares con volúmenes normales la dosis puede variar de 0.025 a 0.2 L/Ha por aplicación.
- ▷ Recomendamos que cada cálculo de dosis se estudie con un profesional calificado de su confianza. Factores y condiciones edáficas, de clima, de cultivo y manejo, entre otras, condicionan diferentes dosis.



Momento de la Aplicación

- Varía según el cultivo, pudiendo ir en algunos desde la fase de formación de frutos, hasta 2 semanas antes de la cosecha.



Compatibilidad

FRUIT MAX CPA COMPLEX es mayormente compatible en medios de pH neutros hacia alcalinos, no obstante, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad preliminares a las aplicaciones comerciales.



Periodo de Reingreso y Tiempo a Cosecha

Para Fertilizantes no aplica. Si se mezcla con otros plaguicidas seguir las indicaciones de los mismos.



Fitotoxicidad

No se reportan problemas de toxicidad bajo las recomendaciones de **Complex Agro**.



Almacenamiento y Transporte



Guarde este producto en su envase original y sellado, en una bodega bajo llave, ventilada y fresca.



No lo almacene ni transporte con alimentos, forrajes, medicamentos, ropas o utensilios de uso doméstico.



Mantener siempre con las etiquetas originales.



Garantía

Sin perjuicio a lo establecido por la ley de protección al consumidor, como el manejo, almacenamiento, dosificación y aplicación del producto están fuera del control del fabricante, **Complex Agro y sus Distribuidores** no son responsables del resultado o usos del producto. **Complex Agro S.A. de C.V.** garantiza que la composición y el contenido neto que especifica la etiqueta es el correcto.